

**Załącznik nr 1  
do SIWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu dostosowanego do pracy z ciągnikiem SALEK Vega Comfort 47HP - belarka do siana 1 szt., kosiarka rotacyjna 1 szt., łuparka 1 szt., przetrząsarko-zgrabiarka 1 szt., wyciągarka 1 szt., przedni wałek odbioru mocy 1 szt. - rok produkcji 2017 lub 2018 (nowy-nieużywany) w ramach projektu *Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

2. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na dostawie:

**Minimalne parametry techniczne (lub równoważne)**

**Specyfikacja belarki do siana**

Praca	W pozycji tylnej lub bocznej: zawieszana na układzie TUZ ciągników rolniczych i napędzana wałkiem WOM (540 obrotów)
Sterowanie	Z kabiny kierowcy
Zakończenie pracy (zwiniecie beli)	Sygnal dźwiękowy
Bele siana (wymiary)	Minimum 500 x 500 mm
Owijanie beli	owijanie sznurkiem lub siatką
Przenoszenie mocy	Wał tylny, sposób montowania do ciągnika: TUZ kat 1-2
Współpracująca z	Traktor SALEK Vega Comfort 47HP

**Minimalne parametry techniczne (lub równoważne)**

**Specyfikacja kosiarki rotacyjnej**

Szerokość koszenia (robocza)	Min. 1200 mm
Ilość noży	Min. 6
Waga	do 300 kg
Przeniesienie napędu	Wałek WOM



Montaż do ciągnika	Tył, zawieszana na układzie TUZ ciągników rolniczych
--------------------	--

**Minimalne parametry techniczne (lub równoważne)**

**Specyfikacja wyciągarki**

Siła uciągu	Min. 5500 kg
Moc silnika	Min. 6,5 KM
Napięcie	12V
Długość i grubość liny	25-30 m, grubość min. 8 mm
Sterowanie za pomocą pilota	Tak

**Minimalne parametry techniczne (lub równoważne)**

**Specyfikacja łuparki**

Łuparka na stojaku umożliwiającym montaż na ciągniku rolniczym, napęd z WOM ciągnika	Tak
Rozłupywanie pniaków drewna o średnicy min	0,50 m
Stojak łuparki zapewniający wygodną i bezpieczną pracę zgodną z zasadami BHP	Tak
Zabezpieczenie śrubą zrywalną	Tak
Średnica świdra rozłupującego	8-10 cm

**Minimalne parametry techniczne (lub równoważne)**



### Specyfikacja przetrząsarko-zgrabiarki

Szerokość robocza przetrząsania	3,00 m - 4 m
Szerokość robocza zgrabiania	2,5 m-3 m
Prześwit transportowy co najmniej	0,3 m
Liczba kół zgrabiających	5-6
Masa	Do 400 kg

### Minimalne parametry techniczne (lub równoważne)

### Specyfikacja przedni wałek odbioru mocy z TUZ

Dostosowany do ciągnika	Traktor SALEK Vega Comfort 47HP
Wałek przegubowo-teleskopowy	Tak

**DYREKTOR**  
  
Sylwester Cholaś